

Данный документ вступает в силу (с 20.03.2025) по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования (пункт 3).

---

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2025 г. N 10-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813; 2022, N 1, ст. 277; N 14, ст. 2331; N 35, ст. 6191; N 42, ст. 7205; 2023, N 1, ст. 370; N 25, ст. 4613; 2024, N 17, ст. 2377).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

*Председатель Правительства*

*Российской Федерации*

*М. МИШУСТИН*

*УТВЕРЖДЕНЫ*

*распоряжением Правительства*

*Российской Федерации*

*от 15 января 2025 г. N 10-р*

### ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

а) позицию, касающуюся А10АВ, изложить в следующей редакции:

|        |                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "А10АВ | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| инсулин<br>растворимый<br>(человеческий<br>генно-инженерный) | раствор для инъекций"; |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|

б) после позиции, касающейся A10BV, дополнить позицией следующего содержания:

|                                                                                 |                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| "A10BD комбинированные<br>препараты пероральных<br>гипогликемических<br>средств | алоглиптин +<br>пиоглитазон | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой"; |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|

в) позицию, касающуюся B01AF, изложить в следующей редакции:

|                                                                                               |                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| B01AF прямые<br>ингибиторы<br>фактора Ха                                                      | апиксабан<br>ривароксабан | таблетки, пок<br>пленочной об<br>таблетки, пок<br>пленочной об |
| N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамидат<br>гидрохлорид |                           | таблетки<br>кишечнораств<br>покрытые плен<br>оболочкой";       |

г) позицию, касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

|                                        |                         |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "B02BX другие системные<br>гемостатики | ромиплостим             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для подкожного введения                                                 |
|                                        | эльтромбопаг            | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                                                                                                                             |
|                                        | эмицизумаб<br>этамзилат | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и<br>наружного применения;<br>таблетки"; |

д) позицию, касающуюся B03XA, изложить в следующей редакции:

|                                               |                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| "B03XA другие<br>антианемические<br>препараты | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин<br>бета | раствор для инъекций<br>раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения |
|                                               | роксадустат                                                   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                     |
|                                               | эпоэтин альфа                                                 | раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения                         |

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения";

е) позицию, касающуюся C07AB, изложить в следующей редакции:

|        |                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол   | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                                                                                                                                            |
|        |                                  | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                  | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|        |                                  | эсмолол    | раствор для внутривенного введения";                                                                                                                                                                                                                      |

ж) позицию, касающуюся C10AX, изложить в следующей редакции:

|        |                                    |            |                                   |
|--------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| "C10AX | другие гиполипидемические средства | алирокумаб | раствор для подкожного введения   |
|        |                                    | инклисиран | раствор для подкожного введения   |
|        |                                    | эволокумаб | раствор для подкожного введения"; |

з) позицию, касающуюся J01DH, изложить в следующей редакции:

|        |             |                       |                                                               |
|--------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| "J01DH | карбапенемы | биапенем              | порошок для приготовления раствора для инфузий                |
|        |             | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для инфузий                |
|        |             | меропенем             | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
|        |             | эртапенем             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;           |

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

и) позицию, касающуюся J05AE, изложить в следующей редакции:

|                           |                          |                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| "J05AE ингибиторы протеаз | атазанавир               | капсулы                                                                                 |
|                           | атазанавир + ритонавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                  |
|                           | дарунавир                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                  |
|                           | нарлапревир              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                  |
|                           | нирматрелвир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                  |
|                           | нирматрелвир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой |
|                           | ритонавир                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
|                           | саквинавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                  |
|                           | фосампренавир            | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой";                |

к) позицию, касающуюся J05AR, изложить в следующей редакции:

|                                                                           |                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| "J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                                                           | абакавир + зидовудин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                                                           | ламивудин                 |                                        |
|                                                                           | биктегравир + тенофовира  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                                                           | алафенамид + эмтрицитабин |                                        |
|                                                                           | доравирин + ламивудин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                                                           | тенофовир                 |                                        |
|                                                                           | зидовудин + ламивудин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                                                           | кобицистат + тенофовира   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                                                           | алафенамид + элвитегравир |                                        |
|                                                                           | эмтрицитабин              |                                        |
|                                                                           | ламивудин +               | таблетки, покрытые пленочной           |

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| фосфазид<br>лопинавир +<br>ритонавир           | оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                            |
| тенофовир +<br>элсультавирин +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой";                                          |

л) позицию, касающуюся J06AA, изложить в следующей редакции:

|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "J06AA | иммунные сыворотки | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной<br>антитоксин<br>ботулинический<br>типа А<br>антитоксин<br>ботулинический<br>типа В<br>антитоксин<br>ботулинический<br>типа Е<br>антитоксин<br>гангренозный<br>антитоксин<br>дифтерийный<br>антитоксин<br>столбнячный"; |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

м) после позиции, касающейся L01DC, дополнить позициями следующего содержания:

|       |                                                     |                                |                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "L01E | ингибиторы<br>протеинкиназы                         |                                |                                                                                                                                                    |
| L01EL | ингибиторы<br>тирозинкиназы Брутона                 | занубрутиниб                   | капсулы                                                                                                                                            |
| L01F  | моноклональные<br>антитела и конъюгаты<br>антител   |                                |                                                                                                                                                    |
| L01FC | ингибиторы CD38<br>(кластеры<br>дифференцировки 38) | даратумумаб<br><br>изатуксимаб | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий; раствор для<br>подкожного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий"; |

н) позицию, касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:

|        |                |          |                              |
|--------|----------------|----------|------------------------------|
| "L01XC | моноклональные | авелумаб | концентрат для приготовления |
|--------|----------------|----------|------------------------------|

антитела

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| атезолизумаб             | раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                 |
| бевацизумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| блинатумомаб             | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
| брентуксимаб<br>ведотин  | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                        |
| дурвалумаб               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| инотузумаб<br>озогамицин | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                        |
| ипилимумаб               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| ниволумаб                | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| обинутузумаб             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| панитумумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| пембролизумаб            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| пертузумаб               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| полатузумаб<br>ведотин   | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                        |
| пролголимаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| рамуцирумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                                                         |
| ритуксимаб               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                                                                                     |
| трастузумаб              | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                                                    |
| трастузумаб<br>эмтанзин  | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                                                                        |
| цетуксимаб               | раствор для инфузий                                                                                                                                                          |

элотузумаб      лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

о) позицию, касающуюся L01XX, изложить в следующей редакции:

|                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "L01XX    прочие<br>противоопухолевые<br>препараты | алпелисиб                                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                                                                                                                                               |
|                                                    | аспарагиназа                                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения                                                                                                                                   |
|                                                    | афлиберцепт                                             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения                                                                                                                            |
|                                                    | бортезомиб                                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|                                                    | венетоклакс                                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                                                                                                                                               |
|                                                    | висмодегиб                                              | капсулы                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | гидроксикарбамид                                        | капсулы                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | иксазомиб                                               | капсулы                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | иринотекан                                              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                                                                                                                                                    |
|                                                    | карфилзомиб                                             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                                                                                                                                                    |
|                                                    | митотан                                                 | таблетки                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | олапариб                                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                                                                                                                                               |
|                                                    | пэгаспаргаза                                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий                                                                                                                                         |
|                                                    | талазопариб                                             | капсулы                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | третиноин                                               | капсулы                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                                                                                                                                        |
|                                                    | эрибулин                                                | раствор для внутривенного введения";                                                                                                                                                                                 |

п) после позиции, касающейся L01XX, дополнить позицией следующего содержания:

|                      |             |                              |
|----------------------|-------------|------------------------------|
| "L01XY    комбинации | нурулимаб + | концентрат для приготовления |
|----------------------|-------------|------------------------------|

противоопухолевых препаратов  
 р) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

|                                      |                                           |                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "L04AA селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                 | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;                 |
|                                      | алемтузумаб                               | раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий                |
|                                      | анифролумаб                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                                |
|                                      | апремиласт                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                           |
|                                      | барицитиниб                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                           |
|                                      | белимумаб                                 | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                  |
|                                      | ведолизумаб                               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                  |
|                                      | дивозилимаб                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                                |
|                                      | иммуноглобулин антитимоцитарный           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                                               |
|                                      | иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                                |
|                                      | иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                                |
|                                      | кладрибин                                 | таблетки                                                                                         |
|                                      | лефлуномид                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                           |
|                                      | микофенолата мофетил                      | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                  |
|                                      | микофеноловая кислота                     | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|                                      | натализумаб                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                                |
|                                      | окрелизумаб                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                                |
|                                      | сипонимод                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                           |
|                                      | терифлуномид                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                                           |

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| тофацитиниб  | оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                         |
| упадацитиниб | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| финголимод   | капсулы                                                                        |
| эверолимус   | таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                           |
| экулизумаб   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий";                         |

с) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:

|                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "M01AB производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые с<br>пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки кишечнорастворимые с<br>пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|                                                                    | кеторолак  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

т) позицию, касающуюся N04BC, изложить в следующей редакции:

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;  
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  
таблетки;  
таблетки пролонгированного действия";

прамипексол

"N06BX другие  
психостимуляторы  
и ноотропные  
препараты

концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
таблетки защечные;  
таблетки подъязычные;  
таблетки защечные и подъязычные  
нкапли назальные  
капсулы;  
раствор для внутривенного и внутримышечного

## ГЛИЦИН

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролинкапли назальные  
пирацетам капсулы;

полипептиды коры головного мозга скота

фонтурацетам

пептиды головного мозга свиньи

цитиколин

введения;  
раствор для  
инфузий;  
раствор для  
внутривенного  
введения;  
раствор для  
приема внутрь;  
таблетки,  
покрытые  
оболочкой;  
таблетки,  
покрытые  
пленочной  
оболочкой  
лиофилизат для  
приготовления  
раствора для  
внутримышечного  
введения  
таблетки  
раствор для  
инъекций  
раствор для  
внутривенного и  
внутримышечного  
введения";

ф) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

"N07XX прочие препараты для инозин + никотинамид +  
лечения заболеваний рибофлавин + янтарная  
нервной системы кислота

тетрабеназин  
фампридин

этилметилгидроксипиридина капсулы;  
сукцинат

раствор для внутривенного  
введения;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой  
оболочкой  
таблетки  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой  
раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой";

х) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

"R03AL адренергические аклидиния  
средства в комбинации с бромид +  
антихолинергическими формотерол

порошок для ингаляций  
дозированный

|            |                                                                   |                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| средствами | беклометазон +<br>гликопиррония<br>бромид +<br>формотерол         | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный                           |
|            | будесонид +<br>гликопиррония<br>бромид +<br>формотерол            | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный                           |
|            | вилантерол +<br>умекли линия<br>бромид                            | порошок для ингаляций<br>дозированный                            |
|            | вилантерол +<br>умекли линия<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций<br>дозированный                            |
|            | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                          | капсулы с порошком для<br>ингаляций                              |
|            | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол +<br>мометазон           | капсулы с порошком для<br>ингаляций                              |
|            | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                               | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный; раствор для<br>ингаляций |
|            | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                               | раствор для ингаляций<br>дозированный";                          |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |
|            |                                                                   |                                                                  |

ц) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

|                                                                                                                |              |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| "R03DX прочие средства<br>системного действия для<br>лечения обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения                                                         |
|                                                                                                                | меполизумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения                        |
|                                                                                                                | омализумаб   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;                    |
|                                                                                                                | реслизумаб   | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий |
|                                                                                                                | тезепелумаб  | раствор для подкожного<br>введения".                                                    |

2. В разделе V приложения N 3 к указанному распоряжению:

а) после позиции, касающейся L01BB, дополнить позициями следующего содержания:

|       |                                               |             |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| "L01F | моноклональные антитела и конъюгаты антител   |             |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | даратумумаб |

изатуксимаб";  
б) позицию, касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:

"L01XC моноклональные антитела ритуксимаб".

3. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся J01CA, изложить в следующей редакции:

"J01CA пенициллины широкого спектра действия  
амоксциллин капсулы или таблетки".